

700XP

Bain-marie Top électriques

La gamme modulaire 700XP Electrolux comprend plus de 100 appareils conçus pour garantir un niveau très élevé en performances, rentabilité, fiabilité, économie d'énergie, standard de sécurité et ergonomie. Ces qualités se retrouvent sur toute la modularité de la gamme qui permet de nombreuses configurations différentes, que ce soit sur table, monobloc sur plinthes, dos à dos (avec la gamme 900) ou en système pont. Grâce à sa technologie avancée et à sa performance premium, la gamme 700XP est la solution parfaite pour les cuisines de petite taille où l'espace est limité. Les modèles détaillés dans cette fiche sont les Bains maries Top électriques.



371096

FACILE A INSTALLER

- Tous les modèles sont munis d'un décrochement technique pour faciliter l'installation et ils peuvent être montés sur table, sur des soubassements neutres, sur des supports en système pont ou suspendus (à un coté ou dos à dos).
- Les parties techniques sont toutes accessibles par l'avant.
- Les principales connexions sont accessibles par l'arrière du Top.

FACILE A NETTOYER

- Dessus parfaitement embouti d'une pièce en acier inox AISI 304 de 15/10ème d'épaisseur avec angles lisses et arrondis pour un nettoyage facile et sûr.
- Façade en acier inox AISI 304

avec finition « Scotch Brite ».

- Tous les appareils ont des bords latéraux tombés, découpés au laser pour permettre un assemblage parfait entre les unités, évitant les écarts et les pièges à poussière.

FACILE A UTILISER

- Le bain marie est utilisé pour conserver la nourriture à la température de service par l'utilisation d'eau chaude.
- Résistances blindées en Incoloy placées sous la cuve.
- Contrôle automatique de la température grâce à un thermostat réglable de 30° à 90°C.
- La cuve avec angles et bords arrondis est conçue pour recevoir des bacs GN 1/1 d'une profondeur maximale de 150 mm.

(1 cuve sur le 1/2 module et 2 sur le module entier, disponible en option)

- Trait de niveau de remplissage d'eau sur le coté opposé de la cuve.
- Robinet de vidange de la cuve en façade.
- Remplissage manuel du bassin.
- Peut être équipé d'un robinet de remplissage d'eau.

FACILE A ENTREtenir

- Protection à l'eau IPX4.
- Boutons et montures empêchant l'infiltration d'eau.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Recyclable à 98%.
- Emballage sans CFC.



Electrolux

700XP
Bain-marie Top électriques

CARACTERISTIQUES	371096	371097	371145
Alimentation	Electrique	Electrique	Electrique
Dimensions externes - mm			
largeur	400	800	800
profondeur	730	730	730
hauteur	250	250	250
Nombre de cuves	1	1	1
Dimensions utiles - mm			
largeur	306	630	630
profondeur	510	510	510
hauteur	156	156	156
Thermostatique	●	●	●
Limiteur de température	●	●	●
Puissance - kW			
installée-électrique	1,5	3	3
Poids net - kg.	20	27	27
Tension d'alimentation	230 V, 1N, 50/60	400 V, 2N, 50/60	230 V, 3, 50/60
ACCESSOIRES			
CACHE-MITRE 400 MM FERME	206269		
CACHE-MITRE 400 MM OUVERT	206284		
COUPLE DE CACHES LATERAUX H 250 MM	216277	216277	216277
DÉPOSE ASSIETTES DE 400 MM	216185	216185	216185
DÉPOSE ASSIETTES DE 800 MM	216186	216186	216186
DOUCHETTE DE LAVAGE	206289	206289	206289
EXTENSION POUR COLONNE D'EAU	206291	206291	206291
FAUX FOND PERFORE POUR BM 400 MM	921622		
FAUX FOND PERFORE POUR BM 800 MM		921623	921623
MAIN COURANTE CÔTE GAUCHE ET DROIT	206240	206240	206240
MAIN COURANTE FRONTALE 1200 MM	216049	216049	216049
MAIN COURANTE FRONTALE 1600 MM	216050	216050	216050
MAIN COURANTE FRONTALE 400 MM	216046	216046	216046
MAIN COURANTE FRONTALE 800 MM	216047	216047	216047
MITRE POUR ELEMENT 400 MM	206303		
MITRE POUR ELEMENT 800 MM		206304	206304
ROBINET POUR BAIN MARIE TOP 700 MM		921627	921627
SUPPORT POUR SYSTEME PONT 1000 MM	206138	206138	206138
SUPPORT POUR SYSTEME PONT 1200 MM	206139	206139	206139
SUPPORT POUR SYSTEME PONT 1400 MM	206140	206140	206140
SUPPORT POUR SYSTEME PONT 1600 MM	206141	206141	206141
SUPPORT POUR SYSTEME PONT 400 MM	206154	206154	206154
SUPPORT POUR SYSTEME PONT 800 MM	206137	206137	206137





CHMB010_Copy

2011-05-04

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.

700XP
Bain-marie Top électriques

371096



LEGENDE	371096
D - Evacuation d'eau	1/2"
EI - Connexion électrique	230 V, 1N, 50/60





CHMB010_Copy

2011-05-04

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.

700XP
Bain-marie Top électriques

371097, 371145



LEGENDE	371097	371145
D - Evacuation d'eau	1/2"	1/2"
EI - Connexion électrique	400 V, 2N, 50/60	230 V, 3, 50/60

CHMB010_Copy

2011-05-04

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.